
HR2V98F

30 HP (22,3 kW) @ 3000 RPM

Hi-Earns

El motor HR2V98F se destaca por su **eficiencia y bajo consumo.** Diseñados para aplicaciones menores, los motores **Hi-Earns** son reconocidos en el rubro forestal, marino e industrial por su **alto rendimiento.**





RASA MOTORES

info@rasa.cl www.rasamotores.cl +562 29520902
Rosa O'Higgins 259, Las Condes, Santiago de Chile

HR2V98F

APLICACIONES

Forestal Agrícola Industrial

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cilindros	–	2
Cilindrada (cc)	–	1326
Diametro*Carrera (mm)	–	98 x 88
Velocidad (RPM)	–	3000
Potencia Máx (HP)	–	30
Potencia continua (HP)	–	27
Peso (kg)	–	90
Dimensiones (mm) L*An*Al	–	570*580*660
Estanque Combustible (L)	–	16
Estanque de Aceite (L)	–	3,8
Partida	–	Eléctrica
Refrigeración	–	Aire

INCLUYE

- Puesta en marcha
- Kit de herramientas
- Arranque eléctrico (incluye chapa y llaves)
- Filtro de combustible de recambio
- Aceite para las primeras 20 horas
- 1 año de garantía

RECOMENDACIONES


- Cumplir con las mantenciones dentro de los intervalos de horas recomendados
- Revisar el nivel de aceite antes de operar el motor
- Acete Recomendado: Q8 Oils



RASA MOTORES
info@rasa.cl www.rasamotores.cl +562 29520902
Rosa O'Higgins 259, Las Condes, Santiago de Chile

HR2V98F

CURVA DE POTENCIA





RASA MOTORES

info@rasa.cl www.rasamotores.cl +562 29520902

Rosa O'Higgins 259, Las Condes, Santiago de Chile